



INNOVATION: NEU IM SORTIMENT

Verbindungsstufe Fixpod für Kabeldurchführungen M25

Die Verbindungsstufe dient zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten Holzelementen mit bereits integrierten Installationsrohren.

Vorteile

- Effizient im Prozess, im Werk und auf der Baustelle
- Schneller und einfacher Einbau ohne Zusatzwerkzeug
- Selbstarretierende Verbindung
- Erhöhter Vorfertigungsgrad
- Einfacher Kabeleinzug, da keine Schlaufenbildung der Installationsrohre möglich ist
- Keine eingeklemmte oder zerquetschte Installationsrohre
- Sauberer Abschluss für Lampenauslässe und sonstige Wand- oder Deckenauslässe
- Verschnittreduktion von \varnothing über 10% auf unter 1%
- Toleranzausgleich von über 5 mm berücksichtigt

Technische Daten

- Material: PA6 V0
- Geeignet für DIN EN Rohr \varnothing : 25 mm
- Erforderliche Bohrung \varnothing : 30 mm
- Innendurchmesser \varnothing : 18 mm
- Aussendurchmesser \varnothing : 30 mm
- Höhe: 31 mm
- Unterer / oberer Temperaturbereich: -5°C / $+90^{\circ}\text{C}$
- Beständigkeit gegen äussere Einflüsse: IP30
- Keine Flammausbreitung

Bestell-Nr. FB0001



Fixpod

Die neue Innovation für vorgefertigte Installationen im Holzbau



Montageanleitung für den Fixpod

Schritt 1:

Ø30mm Bohrung
In Holzwerkstoff
(min. 15mm dick!)



Schritt 2:

Fixpod mit dem Trichter nach oben, flächenbündig in die Bohrung eindrücken (selbstarretierend)



Schritt 3:

Das Installationsrohr von der Rückseite bis zur Anschlagkante einführen. Damit das Rohr durch den integrierten Raster fixiert wird

Bitte berücksichtigen: Damit eine reibungslose Realisierung möglich ist, müssen sämtliche Vorgänge bereits im Produktionsablauf der Elementfertigung erfolgen!

Schritt 4:

Bitte wiederholen Sie Schritt 1-3 für die zu verbindenden Elemente



Schritt 5:

Bei der Montage können Sie die beiden vorbereiteten Elemente bündig zusammensetzen



Schritt 6:

Sobald die Elemente final miteinander verbunden sind, können die Installationen durchgeführt werden. Die Einzugsrichtung ist beidseitig möglich.

Als zusätzliche Ergänzung kann der Fixpod nicht nur bei Elementübergängen eingesetzt, sondern auch bei jeglichen Wand + Deckenauslässen. Hierbei haben wir die gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 1-3



FEHR
BRAUNWALDER
BEFESTIGUNG + WERKZEUGE

Fehr Braunwalder AG
Zürcherstrasse 501
CH-9015 St.Gallen
Telefon 071 282 47 77
Telefax 071 282 47 99
www.fehrbraunwalder.ch
info@fehrbraunwalder.ch

