



INFO

FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

NEU!

Die dauerhaft sichere Lösung für
Sockelbereich und Fensterlaibung

STEICO *secure SGB*


macht Holzfaser-WDVS spritzwassersicher

Um eine spezielle Platte für spritzwassergefährdete Bereiche hat STEICO sein Holzfaser-WDVS für Holzgebäude erweitert: die STEICO*secure SGB*. Sie ist 30 cm hoch, 4 cm dick und passt sowohl im Sockelbereich als auch in Fensterlaibungen als „Starterplatte“ perfekt ins System. Die „Gewerkelücke“ verschwindet. Handwerker müssen an diesen neuralgischen Stellen nicht mehr improvisieren und können bei Planung, Materialeinkauf und Ausführung viel Zeit sparen. Und die Bauherren erhalten eine dauerhaft sichere Lösung.

Spritzwasserschutz im Sockelbereich

Im Sockelbereich wird die 4 cm dicke STEICO*secure SGB* auf eine 1,8 cm dicke Trägerplatte geklebt. Mit ihrem Stufenfalz in Federform lässt sie sich passgenau an die Nut-und-Feder-Profilierung der 6 cm dicken Putzträgerplatte STEICO*protect dry* oder STEICO*duo dry* anschließen.

Passgenau
mit Stufenfalz
in Federform






↓ Online verfügbar

Spritzwasserschutz in der Fensterlaibung

In Fensterlaibungen wird die 4 cm dicke STEICOsecure SGB direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt. In die ca. 2,5 cm breiten Lücken zwischen Laibung und Bordprofil der Fensterbank wird der Stufenfalz eingeschoben. Der Zuschnitt in Laibungstiefe mit Aufnahme der Fensterbank-Neigung von 5° lässt sich einfach und schnell realisieren. Denn dafür hat STEICO das SGB-Tool entwickelt: eine Schablone, die kostenfrei mitgeliefert wird.



Passgenau
mit Stufenfalz
in Federform



Detailkatalog
WDVS Holzbau



Planungsheft
Außenwand



Produktblatt
STEICO Putzträgerplatten
für WDVS



Das natürliche STEICO Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.

Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe – STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel.

So gewährleisten die FSC®-(Forest Stewardship Council®) und PEFC-Zertifikate eine verantwortungsvolle Nutzung des Rohstoffs Holz. Das anerkannte Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.



↓ Download

Alle Dokumente zum Download mit weiteren Informationen zu den Themen rund um Dämm- und Konstruktionssysteme und Zubehör finden Sie online unter:

steico.com/download

▶ STEICO Videos

Immer neue Videos in der digitalen STEICO Akademie:

steico.com/service/videos

Ihr STEICO Ansprechpartner

Wir beraten Sie gern.

steico.com/Ansprechpartner

STEICO Newsletter

Mit dem digitalen STEICO Newsletter erhalten Sie alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

Sichern Sie sich den Wissensvorsprung für ökologisches Dämmen und Bauen:

steico.com/newsletter

Jobs

Wir suchen Verstärkung für unser Team in Feldkirchen.

Aktuelle STEICO-Jobangebote:

steico.com/karriere