





binderholz **PALETTENKLÖTZE AUS PRESSSPAN**

Unsere Palettenklötze werden aus Säge- und aufbereiteten Altholzspänen hergestellt. Durch hohen Druck und immense Temperaturen werden die beleimten Späne formgepresst. Es entsteht ein maßhaltiger Holzwerkstoff.

Unser Sortiment umfasst sowohl neutrale als auch gebrannte Klötze. Letztere werden mit den drei verschiedenen Einbränden angeboten: EPAL, EUR und UIC mit Punkt.

Eigenschaften

- exakte Abmessungen
- hohe Formstabilität
- harte und scharfe Kanten
- saubere, glatte Oberfläche
- kein produktionsbedingtes Loch
- optisch ansprechend durch Naturholzton
- kurze Lieferzeit



PALETTENKLÖTZE NEUTRAL

Abmessungen 78 x 100 x 145 mm
78 x 145 x 145 mm



PALETTENKLÖTZE GEBRANNT

Abmessungen 78 x 100 x 145 mm

KOMPLETTANBIETER FÜR DIE VERPACKUNGSINDUSTRIE

Als Komplettanbieter der Verpackungsindustrie lässt unser Sortiment keine Wünsche offen. Von getrockneter, frischer oder gehobelter Seitenware für die Herstellung von Paletten, Schwergutverpackungen, Kabeltrommeln, Versand- und Holzkisten bis hin zu Palettenklötzen - unser Produktportfolio deckt Ihren Bedarf optimal ab.



Schnittholzsortiment Verpackungsindustrie

- Kanthölzer
- Bretter

Besondere Leistungen

- Holtec Kappung
- Hobelung
- Trocknung
- Tauch- und Kesseldruckimprägnierung



BINDERHOLZ PALETTENKLÖTZE AUS PRESSSPAN

VERTRIEB | KONTAKT

Vertrieb Oberrot | DE

Ansprechpartner Günther Plapp
guenther.plapp@binderholz.com
fon +49 7977 72-120

binderholz ■

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Holzindustrie

Eugen-Klenk-Straße 2-4 · D-74420 Oberrot
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com



Download